

計測シート（国際470級）



★太線枠内のみ記入してください。
★セーラー番号と艇体番号が異なる場合は双方のMFを提示してください。

使用する艇体のセーラー番号	WSプラークNo.	使用するセーラーのセーラー番号
艇体に貼ってあるプラーク番号		大会期間中連絡先（監督でも可）
		氏名
		携帯番号

★以下、計測部使用欄

MC/MF（艇）	WS Plaque	MC/MF（セーラー）	MC/MFは原本か ☐	計測者
☐		☐		

HULL				計測者
ビルダー		Mould No.		ビルダーシリアル
艇体重量(min120kg)	補正重量（重量/個数/位置）		異常な艀装品はないか？ ☐	
		☐		

RIG		マスト		ブーム		スピナーポール		計測者
メーカー		0-アトビーズ	☐					
マスト重量		ハビ-ハドル	☐	リミットマーク	☐	全長	☐	
補正錘 重さ/位置	/ ☐	ストップ- lock/tooth	☐	ブーム位置	☐			
リミットマーク（下/上）	☐ / ☐	rivet/bolt	☐					
リギンポイント	☐	重い艀装品	☐	詳細（ある場合）				

FOILS		センターボード		ラダーボード		計測者
メーカー				補正重量		
重量				位置	☐	
形状	☐	☐				
厚み	☐	☐				
ピボット位置	☐	☐				

SAILS		メインセーラー	ジブセーラー	スピナー	県名	計測者
基本計測		☐	☐	☐	☐	
タグ		☐	☐	☐	県番号	
セーラー番号		☐	☐	☐	☐	
寸法		☐	☐	☐		

搭載品、その他						計測者
曳航ロープ	ライフジャケット	フォアステー長さ	フォアステー材質	ストッパー		
MIN:Φ8mmX10m	ストップ- ☐	最後傾時マスト最広部が マストパートナー内	全て金属で連続のこと	メイン	ブーム	
☐	クルー ☐	☐	☐	☐	☐	

マストを立て、ブームをセットしメインセーラーを上げて確認

○：大会計測スタンプを押印する（選手による計測完了シール貼付けの場合もある）

艇体	マスト	ブーム	スピナーカーポール	ラダー	センターボード	メイン	ジブ	スピン
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*全て合格した場合は、テクニカル委員会が回収。
（不備がある場合は選手に返却）

最終確認サイン

国民スボセーリング競技リハーサル大会 テクニカル委員会 ver.1

計測シート（国際420級）



☆太線枠内のみ記入してください。

☆セール番号と艇体番号が異なる場合は双方のMFを提示してください。

艇体番号	WSプラークNo.	セール番号	エントリー区分
			少年男子/少年女子
		乗員氏名（2名）	大会期間中連絡先（監督でも可）
		氏名	携帯番号

★以下、計測部使用欄

MC/MF（艇）	WS Plaque	MC/MF（セ-ル）	MC/MFは原本か ☐	計測者
☐		☐		

HULL				計測者
ビルダー		Mould No.		
艇体重量	補正重量（Max2kg）		異常な艤装品はないか？ ☐	
min80kg	重量	個数	位置	
			☐	

RIG				計測者
マスト		ブーム		スピナーボール
マスト重量	ハブ・ハドル ☐	リミットマーク ☐	全長	☐
補正重量/位置 ☐	ストッパー・lock/tooth ☐	ブーム位置 ☐		
リミットマーク（下/上） ☐	rivet/bolt ☐			
リギングポイント ☐	重い艤装品 ☐	詳細（ある場合）		

FOILS				計測者
	センターボード	ラダーボード		
形状	☐	☐	ストッパー ☐	
厚み	☐	☐		
ピボット位置	☐	☐		

SAILS						計測者
	メインセール	ジブセール	スピナーカー	県名	識別マーク	
基本計測	☐	☐	☐	☐	☐	
タグ	☐	☐	☐	県番号		
セール番号	☐		☐	☐		
寸法	☐	☐	☐			

搭載品、その他

曳航ロープ	ライフジャケット	フォアステー長さ	フォアステー材質	セールストッパー		計測者
MIN:Φ8mmX8m	ストッパー ☐	最後端時マスト最広部がマストハートナー内	全て金属で連続のこと	メイン	ブーム	
☐	クルー ☐	☐	☐	☐	☐	

マストを立て、ブームをセットしメインセ-ルを上げて確認

○：大会計測スタンプを押印する（選手による計測完了シ-ル貼付けの場合もある）

艇体	マスト	ブーム	スピナーカー	ラダー	センターボード	メイン	ジブ	スピン
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*全て合格した場合は、テクニカル委員会が回収。

（不備がある場合は選手に返却）

国民スポセ-リング競技リハ-サル大会 テクニカル委員会 ver.1

最終確認サイン

計測シート（セーリングスピリッツ級）

☆太線枠内の内部だけ記入してください。



セール番号	艇体番号	
	乗員氏名（2名）	大会期間中連絡先（監督でも可）
		氏名
		携帯番号

★以下、計測部使用欄

年登録シール	セール（クラス協会認定品：協会シール確認）			県名・県番号	パウボール
貼り付け確認	メイン	ジブ	ジェネカー		max：1,350mm

※パウボールのリミットマーク及びそのストップ部を確認する

（目視）

艇体	マスト	ブーム	センター	ラダー
有害な破損無きこと	←	←	←	←

（搭載品）

曳航ロープ		ライフジャケット	
MIN:Φ7mmX10m	浮く	スキッパー	クルー

○：大会計測スタンプを押印する

艇体	マスト	ブーム	ラダー	センターボード	パウボール	メイン	ジブ	ジェネカー
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



* 全て合格した場合は、テクニカル委員会が回収。

（不備がある場合は選手に返却）

国民スポセーリング競技リハーサル大会 テクニカル委員会 ver.1

最終確認サイン

※SS級クラス規則 D.8.1 パウボール：パウ先端は下図の位置とする。



計測シート (ILCA 6級・ILCA 7級)

☆太線枠内の内部だけ記入してください。(エントリー区分の該当項目を○で囲む)
 ☆艇体番号と異なるセール番号を使用する場合のみ、下記の代替セール番号使用申請を必ず記入してください。



艇体番号	セール番号	エントリー区分
		成年男子 成年女子 少年男子 少年女子
	スキッパー氏名	大会期間中連絡先 (監督でも可)
		氏名
		携帯番号

代替セール番号使用申請 本大会において艇体番号と異なるセール番号を使用することを承認願います。		
艇体番号	使用するセール番号	選手署名

※『計測を受ける際の注意点』
ご参照 →



※『ILCA Class Rules』
→



★以下、計測部記入欄 (選手は記入しないで下さい。但し、予め自主確認をしておいて下さい。)
 (目視)

艇体		トップマスト		ボトムマスト	
ISAF/WS建造ブランク	広告なき事	曲りなきこと	ステッカー	曲りなきこと	ステッカー

ブーム	セール				
ステッカー	セールボタン/ラベル	セール番号	都道府県名・番号	識別マーク	広告なき事

パテン		センターボード		
レーザーのマーク	長さ(MAX)	ステッカー	センターボードケース(前側最上部)の内張 MAX:30mm×30mm×2mm	流れ止め ショックコード

ラダー			パウライン	アウトホール
ステッカー	アングル	ラダーピンズ部抜け止め (リング、ピン等)	MIN Φ6mm×8m	ロープ: MAX 2本、TP: MAX 6

カニンガム	ブームバング		マスト抜け止めロープ
ロープ: MAX 3本、TP: MAX 5	ロープ: MAX 2本、TP: MAX 7	バングキーの抜け止め	ショックコード可

メインシート	
ブロックから手元側で 抜け止め	但しフットベルト調整が 出来る様には結ばない事

ライフジャケット	
EN393/ISO12402	適性体重(体格)の事

* 全て合格した場合は、テクニカル委員会が回収。
 (不備がある場合は選手に返却)
 国民スポセーリング競技リハーサル大会 テクニカル委員会 ver.1

最終確認サイン	
---------	--

計測シート（国スポウインドサーフィン級）



☆太線枠内の内部だけ記入してください。

セール番号	ボードメーカー	モデル
	スキッパー氏名	大会期間中連絡先（監督でも可）

（セール）

	# 1	# 2
セールメーカー		
サイズ (㎡)	㎡	㎡

ライフジャケット

★以下、計測部使用欄

実測値		識別番号シール
	㎡	
※8.0㎡以内		

（ボード）

全長	最大ビーム	重量
MAX：3,100mm	MAX：1,005mm	MIN：14.0kg
		kg

※重量：フィン、センターボード、フットストラップ、マストキャリッジ、コンパスを含む

（センター・フィン・マスト）

	（枚数制限無）	（本数制限無）
センター長さ MAX：850mm	フィン長さ MAX：700mm	マスト長さ MAX：5,300mm
		mm
		mm
		mm

※センターボードの長さはフェア・アンダーサイドより850mm以内

※フィンの長さはフェア・アンダーサイドより700mm以内

※スターンからフィンまでの長さは700mm以内

○：大会計測スタンプを押印、ステッカーを貼る

（ボードにステッカー、セールに押印）


○：大会計測サインをする

（すべてのセンターボード、フィンにサインする）

*全て合格した場合は、テクニカル委員会が回収。

（不備がある場合は選手に返却）

国民スポセーリング競技リハーサル大会 テクニカル委員会 ver.1



最終確認サイン

--

イクイップメントチェックシート（テクノクラス）



☆太線枠内の内部だけ記入してください。

セイルナンバー	スキッパー氏名	大会期間中連絡先

（ワンデザインボード）

シリアルナンバー

←あらかじめ選手が記入

純正ストラップ

☐

純正センターボード

☐

純正フィン460mm

☐

純正品が使われていることを確認して
チェックマークを入れる。

（ワンデザインセール&リグ）

使用するセールリグにチェックを入れる。
異なるサイズのセールを2枚使用することができる

7.8

☐
☐

490マスト

☐

460マスト

☐

ブーム

☐

マストエクステンション

6.8

☐
☐

490マスト

☐

ブーム

☐

マストエクステンション

ライフジャケット

※浮力表示確認

○：大会計測ステッカーを貼る

（ボード、セールにステッカー）

○：大会計測サインをする

（センターボード、フィンにサインする）

*全て合格した場合は、テクニカル委員会が回収。

（不備がある場合は選手に返却）

最終確認サイン

国民スポーリング競技リハーサル大会 テクニカル委員会 ver.1

計測シート（スナイプ級）



☆太線枠内の内部だけ記入してください。
（エントリー区分の該当項目を○で囲む）

エントリー区分	識別番号	セール番号	艇体番号
事業団 ミックス オープン			
チーム名		スキッパー氏名	大会期間中連絡先

★以下、計測・競艇部使用欄

計測証明書		年度登録証(デコール)	艇重量	ラダー重量
計測証明書	バラスト位置	有・無(有→○)	172.8kg以上	2.72kg以上

セーフティライン			
セーフティラインラインの長さ (610mm以下→○)	セーフティライン フック、端止め	解除システム	リミットマーク 縦25mm以上 前縁350mm以上

マスト			
ストッパー	リミットマーク	ヒールからリミット マーク	リミットマーク間
帆走中バンド内に入 らないこと	幅25mm以上	6499mm	5112mm

消え,カスレNG

ブーム					ウィスカーポール
ストッパー	リミットマーク	ブーム位置	アウターポイント 位置	ブーム全長	全長
帆走中バンド内に入 らないこと	幅25mm以上	ブーム上端がリミット マークより下がない	max2559mm	max2642mm	max2642mm

消え,カスレNG

搭載品

曳航ロープ	パドル	PFD
Φ8mmX15m		ISO12402-5(Level50)

フロ-ティグ タイフ

セール（2セットまで）

メインセール			ジブセール		
計測済みサイン	ロイヤリティタグ	識別番号シール	計測済みサイン	ロイヤリティタグ	クロス重量 (160g/m ² 以上)

○：大会計測スタンプ/ステッカーを付ける。

（艇体、マスト、ブーム、ラダー、センターボード、メイン、ジブ）

* 全て合格した場合は、大会・計測委員会が回収。

（不備がある場合はオーナーに返却）

検査員（ 9月 日）

--

最終確認サイン

--